

ECO light®



CATALISTINO 2024

INDICE
 INDICE
INDICE
 INDICE
 INDICE



GOCCIA	3
GLOBO	4
SFERA	5
OLIVA	6
COLPO DI VENTO	6
SPOT	7
MULTIPACK SPOT	7
MULTIPACK GOCCIA	8
MULTIPACK SFERA	9
MULTIPACK CANDELA	9
FILAMENTO CLEAR	10
MULTIPACK CLEAR	11
FILAMENTO SATEN	12
MULTIPACK SATEN	13
TUBO ECOFULL	14
ECO EASY	15
FLY	16
NINA	17
EXPO	18



Riscopri i colori della luce,
senza pensieri.

I migliori prodotti
ad alta rotazione
selezionati per te



I VANTAGGI DEL MARCHIO **ECOLIGHT**[®]



Selezione dei
migliori prodotti
alto rotanti.

Selection of best high
rotating products.



Prezzi sempre
competitivi.

Always competitive
prices.



Test garantiti dai nostri
laboratori, certificazioni in
linea con le normative
(CE LVD/EMC, ERP, ROHS).

Tests guaranteed by our
laboratories, certifications in
line with regulations
(CE LVD / EMC, ERP, ROHS).



Supervisione e
controllo qualità
durante tutte
le fasi di produzione.

Supervision and quality
control during all the stages
of production.

SORGENTI - CLASSICHE

GOCCIA



GOCCIA E27


	A mm	B mm	g
9 W	Ø60	108	30
11 W	Ø60	110	30
15 W	Ø60	123	40
18 W	Ø65	133	54

E27	9 W = 60 W	820 lm	200° ∠	3000K	EG3-092730	10/50	€ 2,00
				4000K	EG3-092740		
				6500K	EG3-092764		
	11 W = 75 W	1.055 lm	200° ∠	3000K	EG3-112730	10/50	€ 2,50
				4000K	EG3-112740		
				6500K	EG3-112764		
	15 W = 100 W	1.521 lm	200° ∠	3000K	EG3-152730	10/50	€ 4,00
				4000K	EG3-152740		
				6500K	EG3-152764		
	18 W = 120 W	1.850 lm	180° ∠	3000K	EG3-172730	10/50	€ 5,50
				4000K	EG3-172740		
				6500K	EG3-172764		



Lampade con diffusore in PC opale, corpo in plastica e piastra chip LED in alluminio.

Lamps with opal PC diffuser, plastic body and aluminum LED chip plate.



SORGENTI - CLASSICHE

GLOBO



GLOBO E27


	A mm	B mm	g mm
15 W	Ø 95	143	78
20 W	Ø120	163	132
24 W	Ø120	158	174

E27	15 W = 90 W 1.500 lm 220° ∠	3000K	EH2-152730	5/20	€ 8,50
		4000K	EH2-152740		
		6500K	EH2-152760		
	20 W = 120 W 2.100 lm 220° ∠	3000K	EH2-202730	5/20	€ 11,00
		4000K	EH2-202740		
		6500K	EH2-202760		
	24 W = 150 W 2.500 lm 220° ∠	3000K	EH2-242730	5/20	€ 13,00
		4000K	EH2-242740		
		6500K	EH2-242760		

F

Lampade con diffusore in PC opale, corpo in plastica e piastra chip LED in alluminio.

Lamps with opal PC diffuser, plastic body and aluminum LED chip plate.



SORGENTI - CLASSICHE

SFERA



SFERA E14

	A mm	B mm	g g
3 W	∅ 45	80	15
6 W	∅ 45	80	15
8 W	∅ 45	80	30

E14	3 W = 25 W	250 lm	200° ∠	3000K	EH1G-031430	10/50	€ 1,50
				6500K	EH1G-031464		
	6 W = 40 W	490 lm	200° ∠	3000K	EH1G-061430	10/50	€ 2,00
				4000K	EH1G-061440		
				6500K	EH1G-061464		
	8 W = 60 W	806 lm	180° ∠	3000K	EH1G-081430	10/50	€ 2,50
				4000K	EH1G-081440		
				6500K	EH1G-081464		



SFERA E27

	A mm	B mm	g g
3 W	∅ 45	80	15
6 W	∅ 45	80	15
8 W	∅ 45	80	30

E27	3 W = 25 W	250 lm	200° ∠	3000K	EH1G-032730	10/50	€ 1,50
				6500K	EH1G-032764		
	6 W = 40 W	490 lm	200° ∠	3000K	EH1G-062730	10/50	€ 2,00
				4000K	EH1G-062740		
				6500K	EH1G-062764		
	8 W = 60 W	806 lm	180° ∠	3000K	EH1G-082730	10/50	€ 2,50
				4000K	EH1G-082740		
				6500K	EH1G-082764		



Lampade con diffusore in PC opale, corpo in plastica e piastra chip LED in alluminio.


Lamps with opal PC diffuser, plastic body and aluminum LED chip plate.






OLIVA - COLPO DI V.




OLIVA E14



			
	A mm	B mm	g
3 W	Ø 37	100	20
6 W	Ø 37	100	20
8 W	Ø 37	106	26

E14	3 W = 25 W	250 lm	220° ∠	3000K	EM1-031430	10/50 	€ 1,50
				6500K	EM1-031464		
E14	6 W = 40 W	490 lm	220° ∠	3000K	EM1-061430	10/50 	€ 2,00
				4000K	EM1-061440		
				6500K	EM1-061464		
E14	8 W = 60 W	806 lm	220° ∠	3000K	EM1-081430	10/50 	€ 2,50
				4000K	EM1-081440		
				6500K	EM1-081464		



COLPO DI VENTO E14

			
	A mm	B mm	g
3 W	Ø 37	138	30
4 W	Ø 37	131	40
6 W	Ø 37	120	19

E14	3 W = 25 W	250 lm	220° ∠	6400K	EM1C-031464	10/50 	€ 1,50
				3000K	EM1C-041430		
E14	6 W = 40 W	470 lm	220° ∠	3000K	EM1C-061430	10/50 	€ 2,00
				6400K	EM1C-061464		



Lampade con diffusore in PC opale, corpo in plastica e piastra chip LED in alluminio.

Lamps with opal PC diffuser, plastic body and aluminum LED chip plate.



SORGENTI - CLASSICHE

SPOT



SPOT GU10

	A	B	
	mm	mm	g
6 W	Ø 50	56	21
8 W	Ø 50	60	26

GU10	6 W = 50 W	490 lm	110° ∠	3000K	EK110-061030	10/50	€ 2,50
				4000K	EK110-061040		
				6500K	EK110-061060		
	8 W = 60 W	806 lm	110° ∠	3000K	EK110-081030	10/50	€ 3,00
				4000K	EK110-081040		
				6500K	EK110-081060		



SORGENTI - MULTIPACK CLASSICHE

SPOT MULTIPACK

Promo box 3 pz



6 W
Ø50 x 58
21 g

3 x SPOT GU10

GU10	6 W = 50 W	490 lm	110° ∠	Promo Box	3000K	EK33-0611030	1/20	€ 7,00
				Blister	4000K	EK33-0611040	10/40	€ 7,00
				Promo Box	6500K	EK33-0611060	1/20	€ 7,00



Spot con diffusore in PC opale, corpo in plastica e piastra chip LED in alluminio.

Spot with opal PC diffuser, plastic body and aluminum LED chip plate.



SORGENTI - MULTIPACK CLASSICHE

MULTIPACK

Promo box 3 pz / 5 pz



9 W **11 W** **15 W** **18 W**
 Ø60 x 108 Ø60 x 110 Ø60 x 123 Ø65 x 133
 30 g 30 g 40 g 54 g

3 x GOCCIA E27

E27	9 W = 60 W 820 lm 200° ∠	3000K	EG33-092730	1/20	€ 6,00
		4000K	EG33-092740		
		6500K	EG33-092764		
	11 W = 75 W 1.055 lm 200° ∠	3000K	EG33-122730	1/20	€ 7,00
		4000K	EG33-122740		
		6500K	EG33-122764		
	15 W = 100 W 1.521 lm 200° ∠	3000K	EG33-152730	1/20	€ 10,50
		4000K	EG33-152740		
		6500K	EG33-152764		
18 W = 120 W 1.850 lm 180° ∠	3000K	EG33-172730	1/20	€ 14,50	
	4000K	EG33-172740			
	6500K	EG33-172764			

F



15 W
 Ø60 x 123
 40 g

5 x GOCCIA E27

E27	15 W = 100 W 1.521 lm 200° ∠	3000K	EG35-152730	1/20	€ 16,50
		4000K	EG35-152740		
		6500K	EG35-152764		

F

Lampade con diffusore in PC opale, corpo in plastica e piastra chip LED in alluminio.

Lamps with opal PC diffuser, plastic body and aluminum LED chip plate.



SORGENTI - MULTIPACK CLASSICHE

MULTIPACK

Promo box 3 pz



6 W 8 W
 Ø45 x 80 Ø45 x 80
 15 g 30 g

3 x SFERA E14


E14	6 W = 40 W 490 lm 200° ∠ Promo Box	3000K	E3H1G-061430	1/20	€ 5,00	
		4000K	E3H1G-061440			
		6500K	E3H1G-061464			
	8 W = 60 W 806 lm 180° ∠	Promo Box	3000K	E3H1G-081430	1/20	€ 7,00
		Blister	4000K	E3H1G-081440	10/40	€ 7,00
			6500K	E3H1G-081465		



6 W 8 W
 Ø37 x 100 Ø37 x 106
 20 g 26 g

3 x OLIVA E14

E14	6 W = 40 W 490 lm 220° ∠ Promo Box	3000K	E3M1-061430	1/20	€ 5,00	
		4000K	E3M1-061440			
		6500K	E3M1-061464			
	8 W = 60 W 806 lm 220° ∠	Promo Box	3000K	E3M1-081430	1/20	€ 7,00
		Blister	4000K	E3M1-081440	10/40	€ 7,00
			Promo Box	6500K		



Lampade con diffusore in PC opale, corpo in plastica e piastra chip LED in alluminio.

Lamps with opal PC diffuser, plastic body and aluminum LED chip plate.



SORGENTI - FILAMENTO

CLEAR

Goccia - Sfera - Oliva



Ø60 x 108
30 g

GOCCIA E27

E27	8 W	= 75 W	1.055 lm	330° ∠	2700K	EFG3P-082727	10/50	€ 4,00
					4000K	EFG3P-082740		



Ø45 x 80
13 g

SFERA E14

E14	4 W	= 40 W	470 lm	330° ∠	2700K	EFH1G-041427	10/50	€ 2,50
					4000K	EFH1G-041440		



Ø35 x 98
13 g

OLIVA E14

E14	4 W	= 40 W	470 lm	330° ∠	2700K	EFM1-041427	10/50	€ 2,50
					4000K	EFM1-041440		



Lampade a filamento LED in vetro trasparente per un'illuminazione diffusa a 330°.

Transparent glass LED filament lamps with 330° diffused lighting.



SORGENTI - MULTIPACK FILAMENTO




MULTIPACK CLEAR

Promo box 3 pz



Ø60 x 108
30g




3 x GOCCIA E27

E27	8 W	= 75 W	1.055 lm	330° ∠	2700K 	E3FG3P-082727	1/20 	€ 11,00
					4000K 	E3FG3P-082740		



Ø45 x 80
13 g




3 x SFERA E14

E14	4 W	= 40 W	470 lm	330° ∠	2700K 	E3FH1G-041427	1/20 	€ 7,00
					4000K 	E3FH1G-041440		



Ø35 x 98
13 g

3 x OLIVA E14

E14	4 W	= 40 W	470 lm	330° ∠	2700K 	E3FM1-041427	1/20 	€ 7,00
					4000K 	E3FM1-041440		



Lampade a filamento LED in vetro trasparente per un'illuminazione diffusa a 330°.

Transparent glass LED filament lamps with 330° diffused lighting.



SORGENTI - FILAMENTO

SATEN

Goccia - Sfera - Oliva



Ø60 x 108
30 g

GOCCIA E27

E27	8 W = 75 W	1.055 lm	330° ∠	3000K	EFSG3P-082730	10/50	€ 4,00
				4000K	EFSG3P-082740		

E



Ø45 x 80
13 g

SFERA E14

E14	4 W = 40 W	470 lm	330° ∠	3000K	EFSH1G-041430	10/50	€ 2,50
				4000K	EFSH1G-041440		

F



Ø35 x 98
13 g

OLIVA E14

E14	4 W = 40 W	470 lm	330° ∠	3000K	EFSM1-041430	10/50	€ 2,50
				4000K	EFSM1-041440		

E

Lampade a filamento LED in vetro opale per un'illuminazione morbida e diffusa.

Opal LED filament lamps with soft and diffused light.



SORGENTI - MULTIPACK FILAMENTO




MULTIPACK SATEN

Promo box 3 pz



Ø60 x 108
30 g




3 x GOCCIA E27

E27	8 W	= 75 W	1.055 lm	330° ∠	3000K 	E3FSG3P-082730	1/20 	€ 11,00
					4000K 	E3FSG3P-082740		



Ø45 x 80
13 g




3 x SFERA E14

E14	4 W	= 40 W	470 lm	330° ∠	3000K 	E3FSH1G-041430	1/20 	€ 7,00
					4000K 	E3FSH1G-041440		



Ø35 x 98
13 g

3 x OLIVA E14

E14	4 W	= 40 W	470 lm	330° ∠	3000K 	E3FSM1-041430	1/20 	€ 7,00
					4000K 	E3FSM1-041440		



Lampade a filamento LED in vetro opale per un'illuminazione morbida e diffusa.

Opal LED filament lamps with soft and diffused light.



SORGENTI - TUBI LED

TUBO ECOFULL




TUBO T8

	A	g
9 W	600	108
10 W	600	108
18 W	1200	206
22 W	1500	218


G13	9 W	1.000 lm	270° ∠	6500K	EFT8-106065	1/25	€ 5,00
	10 W	1.100 lm	270° ∠	4000K	EFT8-106040		
	18 W	2.000 lm	270° ∠	4000K	EFT8-181240	1/25	€ 6,50
				6500K	EFT8-181265		
	22 W	2.500 lm	270° ∠	4000K	EFT8-221540	1/25	€ 8,50
				6500K	EFT8-221565		




ISTRUZIONI DI MONTAGGIO / ASSEMBLY INSTRUCTIONS




Spegnere la rete
Turn off




Rimuovere tutti i tubi
fluorescenti esistenti
Remove all
fluorescent tubes




Rimuovere gli starter e
installare quello in dotazione
Remove the starter and
install the supplied one



Installare
Fullvision Led
Install Fullvision Led




Ripristinare la Rete
Turn on



Idoneo per plafoniere con parabola riflettente. Struttura in vetro opale per un fascio luminoso omogeneo.

Suitable for ceiling lights with reflector. Opal glass structure for a uniform light beam angle.





Facile installazione
Easy installation

APPARECCHI - PLAFONIERE

ECO EASY

Display box 12 pz / 24 pz



IP65

ECESOV



IP65

ECEST



OVAL

		B		C		
A	A		C			
	A mm	B mm	C mm		g	
12 W	178	86	57		120	
18 W	202	99	57		160	

	OUTPUT	SOURCE						
12 W	960 lm	1.320 lm	120° ∟	4000K		ECESOV-121840	24/48	€ 9,50
18 W	1.440 lm	2.000 lm	120° ∟	4000K		ECESOV-182040	12/24	€ 13,00

ROUND

		A		B		
A	A		B			
	A mm	B mm		g		
12 W	∅159	62		150		
18 W	∅174	62		170		

	OUTPUT	SOURCE						
12 W	960 lm	1.320 lm	120° ∟	4000K		ECEST-121640	24/48	€ 9,50
18 W	1.440 lm	2.000 lm	120° ∟	4000K		ECEST-181740	12/24	€ 13,00

Plafoniera con corpo in PVC e diffusore PC opale resistente agli urti. Fissaggio a soffitto o parete.

Ceiling lamp with PVC body and impact resistant opal PC diffuser. Ceiling or wall mounting.



FLY



FLY



FLY SENSOR



Sensore RF
RF Sensor




Sens. Crepuscolare
Light Sensor

FLY


	A mm	B mm	C mm	g
10 W	83	105	29	200
20 W	120	124	29	256
30 W	150	154	29	390
50 W	186	190	29	513
75 W	227	225	29	760
100 W	238	275	29	1052
150 W	296	335	32	1615
200 W	325	400	32	2180

10 W	1.000 lm	115° ∠	-	4000K	FLY-109040	1/24	€ 7,00
			RF Sensor	4000K	FLYS-109040	1/24	€ 19,00
20 W	2.100 lm	115° ∠	-	4000K	FLY-209040	1/24	€ 11,00
			RF Sensor	4000K	FLYS-209040	1/24	€ 24,00
30 W	3.350 lm	115° ∠	-	4000K	FLY-309040	1/12	€ 13,00
			RF Sensor	4000K	FLYS-309040	1/12	€ 26,00
50 W	5.700 lm	115° ∠	-	4000K	FLY-509040	1/6	€ 18,00
			RF Sensor	4000K	FLYS-509040	1/6	€ 33,50
75 W	8.500 lm	115° ∠	-	4000K	FLY-709040	1/6	€ 26,00
100 W	11.500 lm	115° ∠	-	4000K	FLY-1009040	1/5	€ 36,00
150 W	17.000 lm	115° ∠	-	4000K	FLY-1509040	1/5	€ 55,00
200 W	22.500 lm	115° ∠	-	4000K	FLY-2009040	1/5	€ 72,00



Vetro temperato con diffusore prismatico, corpo in alluminio ad alta dissipazione e valvola anticondensa. Versione standard o sensor.

Tempered glass with prismatic diffuser, high dissipation aluminum structure and anti-moisture valve. Standard version or with sensor.




Nella versione con sensore RF integrato, il proiettore si accende automaticamente dopo il tramonto se rileva un movimento nel raggio di 6 m e si spegne dopo 30 secondi se non rileva nessun movimento.

Floodlight turns on automatically after sunset if it detects movement within 6 m and turns off after 30 sec if it does not detect any movement.

LAMPADA RICARICABILE

NINA



490 g

3 W	200 lm	Li-Ion 3,7 V/DC 1.800 mAh*	Ruggine / Corten ●	3000K	NIN-3630CO	1/10	€ 32,50
			Turchese / Turquoise ●	3000K	NIN-3630TU		
			Bianco / White ○	3000K	NIN-3630BI		
			Sabbia / Sand ●	3000K	NIN-3630SD		
			Nero / Black ●	3000K	NIN-3630NE		

Ricarica ~3,5 h / Autonomia ~6-10 h
Recharge ~3,5 h / Autonomy ~6-10 h

Doppia emissione luminosa
Double light emission



Cavo di ricarica USB Type-C incluso
USB Type-C charging cable included



Base di ricarica multipla - 10 porte USB
Charging station - 10 USB ports

100 W	10 x USB 5 V/DC 2 A	MPW-10	1/30	€ 66,00
-------	---------------------	---------------	------	---------

Elegante lampada da tavolo LED ricaricabile. Maneggevole e stabile grazie alla base antiscivolo. Tasto di controllo touch per regolazione intensità luminosa.

Elegant rechargeable LED table lamp. Easy to handle and stable thanks to non-slip base. Touch control button for light intensity adjustment.



Utilizzo del pulsante posto sulla sommità della lampada
TAP: Accensione e spegnimento
PRESS: Regolazione dell'intensità luminosa

Use of the button located on the top of the lamp
TAP: Power on and off
PRESS: Adjustment of light intensity

*1 anno di garanzia / 1 year warranty

ESPOSITORI EXPO



EXPO PROMO

CESTO IN CARTONE / CARDBOARD BASKET

550 X 400 X 855 mm

EXPO-PROMOE	1/1	€ 36,50
-------------	-----	---------

Fornito vuoto
Products not included



EXPO VASC

DISPLAY IN CARTONE / CARDBOARD DISPLAY

580 X 380 X 1770 mm

EXPOE-3VASCH	1/1	€ 84,00
--------------	-----	---------

Espositore modulare con 3 vasche innestabili, fornito vuoto
Modular display with 3 plug-in bowls, products not included

CROWNER EXPO PROMO

PANNELLO PROMOZIONALE IN CARTONE / CARDBOARD PROMO PANEL

540 x 800 mm



GOCCIA CLASSICA

CRW-EG33
1/1 € 6,50

SFERA CLASSICA

CRW-E3H1G
1/1 € 6,50

CANDELA CLASSICA

CRW-E3M1
1/1 € 6,50

GOCCIA FILAMENTO

CRW-E2FG3P
1/1 € 6,50

SFERA FILAMENTO

CRW-E4FH1G
1/1 € 6,50

CANDELA FILAMENTO

CRW-E4FM1
1/1 € 6,50

SPOT GU10

CRW-EK33
1/1 € 6,50

SISTEMI ESPOSITIVI PERSONALIZZATI CUSTOM PROMO MATERIAL

La gamma di supporti dedicati alla promozione è in continua espansione.
Realizziamo sistemi espositivi personalizzati secondo le esigenze.

Range of products dedicated to promotion is constantly expanding.
We create customized display supports according to any need.

Condizioni generali di vendita

GENERALITÀ

Le condizioni generali di vendita, qui di seguito riportate, si intendono valide per qualsiasi ordine pervenuto alla ns. Azienda e costituiscono parte essenziale di ciascun ordine. Eventuali modifiche alle presenti clausole nonché eventuali condizioni particolari dovranno essere espressamente concordate per iscritto.

ORDINI

Le ordinazioni acquisite dalla nostra organizzazione di vendita sono soggette all'approvazione della ns. Azienda. Non si accettano ordini d'importo inferiore a € 500,00 + IVA. Ordini pervenuti con quantità inferiori agli standard indicati a listino, saranno automaticamente arrotondati all'imballo minimo, altrimenti non potranno essere gestiti.

TRASPORTO

La merce viaggia a rischio e pericolo del Committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, l'integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta. Eventuali reclami dovranno essere avanzati direttamente al vettore al momento della consegna e comunicati anche alla ns. Azienda, come indicato al capitolo "Reclami".

CONSEGNE

I termini di consegna hanno carattere puramente indicativo e non hanno valore contrattuale. La spedizione viene effettuata unicamente con ns. corrieri convenzionati. La consegna si intende effettuata nel momento in cui la merce viene conferita al vettore. La consegna della merce con procedure d'urgenza e/o sponda idraulica, verrà effettuata solamente previa accettazione da parte dell'acquirente del costo aggiuntivo relativo al servizio richiesto. All'atto della consegna l'acquirente si impegna a verificare immediatamente e in presenza del vettore la conformità quantitativa e l'integrità dei colli inviati rispetto al D.D.T. e al packing-list, anche per consegne con pallets filmati.

GARANZIA

La ns. Azienda garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di fabbricazione per un periodo di 2 anni decorrente dalla data di consegna dei medesimi al Cliente. La garanzia non opererà con riferimento a quei prodotti i cui difetti sono dovuti a:

- I** Danni causati durante il trasporto; (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- II** Lampade che presentino rotture di vetri (ad eccezione di quanto indicato al capitolo "Reclami").
- III** Un uso negligente o improprio degli stessi;
- IV** Inosservanza delle istruzioni della ns. Azienda riguardanti il funzionamento, manutenzione e conservazione dei prodotti;
- V** Riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta della ns. Azienda.
- VI** In ogni caso il Cliente non potrà far valere i diritti di garanzia verso la ns. Azienda, se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia. La ns. Azienda non riconosce alcuna garanzia circa la conformità dei prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all'Unione Europea.

RECLAMI

A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini sotto indicati, la ns. Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. Eventuali reclami devono essere inviati per iscritto alla ns. Azienda entro 8 giorni dal ricevimento della merce. Per reclami relativi a differenze quantitative o per colli danneggiati, o per rotture di vetri delle lampade, dovranno essere evidenziati sia nel D.D.T. che nella lettera di vettura del corriere, pena la non ns. accettazione del reclamo. Non sarà accettato nessun reclamo se non esclusivamente operato nel modo sopraindicato.

RESI MERCE

Eventuali prodotti difettosi potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso. Previa iniziale valutazione telefonica, o eventuale ns. intervento diretto per la prima verifica, seguiranno istruzioni da parte della ns. Azienda per effettuare il reso. I resi autorizzati dovranno essere inviati ai magazzini, corredati di regolare D.D.T. e dei relativi estremi d'acquisto. Prodotti che hanno subito un utilizzo, anche parziale, non possono essere considerati difettosi; in questo caso si valerà la convenienza della sostituzione del componente danneggiato, con spese a carico dell'acquirente. Si precisa che con il termine "materiale difettoso" è inteso qualsiasi prodotto che non abbia subito alcun utilizzo e che presenti evidenti anomalie di fabbricazione e/o di funzionamento. Non rientrano nel campo dei difettosi le lampade che presentano rotture di vetri. Altri prodotti potranno essere resi esclusivamente previa ns. autorizzazione, in porto franco, con le modalità che Vi saranno comunicate dall'ufficio contestazioni al momento della richiesta di reso ed accreditati al prezzo di acquisto dedotto un minimo del 10% per le spese di controllo, rimborso e riposizionamento a magazzino. Non potranno essere prese in considerazione richieste di resi di materiale la cui consegna risalga a più di 24 mesi prima della richiesta di restituzione, ed inoltre per articoli non presenti nell'attuale listino.

PAGAMENTI

I pagamenti devono essere eseguiti alla ns. Azienda, alla scadenza stabilita e per l'importo pattuito, ed indirizzati unicamente alla ns. sede amministrativa. In caso di ritardo del pagamento delle scadenze, anche parziale, oltre i termini concordati, l'Azienda si riserva la facoltà a sospendere successivi invii di merce. Saranno conteggiati gli interessi bancari per il ritardo sul pagamento concordato, secondo le modalità di legge in vigore.

PROPRIETÀ DELLA MERCE

La ns. Azienda rimane proprietaria della merce fino al completo pagamento della stessa da parte del Committente.

MISURE E DISEGNI

Le indicazioni di misure e disegni riguardanti la costruzione dei prodotti, le dimensioni, le caratteristiche tecniche e/o fotometriche, presenti su qualsiasi pubblicazione della ns. Azienda, sono da intendersi a puro titolo informativo e possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso. Per informazioni aggiornate sui prodotti, visitare il sito: www.century-italia.com.

RESPONSABILITÀ

I prodotti devono essere utilizzati e/o installati nel rispetto delle loro caratteristiche tecniche e delle istruzioni indicate, in osservanza delle disposizioni di sicurezza esistenti nel paese di utilizzo e/o d'installazione. La ns. Azienda declina ogni responsabilità per eventuali danni che possono, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose ed animali domestici, in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate sui prodotti e/o sulle istruzioni per l'uso e/o per installazione. La ns. Azienda declina inoltre ogni responsabilità, qualora i prodotti fossero utilizzati per applicazioni speciali, o installati in posizioni per le quali si richiedesse l'ausilio di ponteggi, trabatelli o gru; non sono pertanto imputabili alla ns. Azienda costi di disinstallazione o sostituzione, in caso di eventuali difettosità dei prodotti.

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La ns. Azienda si riserva i diritti, il titolo e la proprietà intellettuale su documenti, disegni, fotografie e schede fornite al Cliente. Il Cliente non potrà utilizzare tale documentazione, senza previa autorizzazione scritta della ns. Azienda, per la realizzazione di propri cataloghi, volantini promozionali, siti web o qualunque altro mezzo divulgativo e/o pubblicitario.

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia che dovesse sorgere tra la ns. Azienda ed il Committente, si intende eletto Foro competente quello della Ditta Venditrice.

Il presente documento potrebbe includere inesattezze tecniche o errori tipografici che verranno corretti a esclusiva discrezione della BISONTE GROUP® non appena rilevati. BISONTE GROUP® si riserva inoltre il diritto di variare i contenuti del catalogo in qualsiasi momento, senza preavviso. Con la tecnologia attuale non è possibile mostrare l'esatta qualità delle immagini dei prodotti come nella realtà. Le immagini presentate pertanto sono solo a scopo illustrativo e per finalità promozionali.

Tutti i contenuti presenti su questo documento, nonché il design dello stesso, appartengono unicamente a BISONTE GROUP® oppure a società collegate e sono protetti dalla normativa dettata in materia di tutela della proprietà intellettuale e del diritto d'autore. È pertanto vietato modificare, copiare, riprodurre, distribuire, trasmettere o diffondere senza autorizzazione ogni suo contenuto.

This document may include technical inaccuracies or typographical errors which will be corrected exclusively by BISONTE GROUP® as soon as detected. BISONTE GROUP® also reserves the right to change the contents of the catalog at a time, without notice. With current technology it is not possible to show the exact image quality of the products as in reality. The images presented are therefore for illustrative and promotional purposes only.

All the contents present in this document, as well as its design, belong solely to BISONTE GROUP® or affiliated companies and are protected by the laws governing the protection of intellectual property and copyright. Therefore, it is prohibited to modify, copy, reproduce, distribute, transmit, or disseminate any of its content without authorization.



BISONTE GROUP S.R.L.
Strada Tor Tre Ponti, 68 - 04100 - Latina (Lt) - Italy
Tel. +39 0773 24 27 08 - +39 0773 24 47 68 - Fax +39 0773 24 27 09
www.bisontegroup.com - info@bisontegroup.com

